

## Konsola SFK


- pewne zamocowanie okien w każdym murze
- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- można wykonać regulację końcową okna po jego wmurowaniu
- zamocowanie bez oklockowania
- maksymalne obciążenie sprawdzone przez ift-Rosenheim
- nadaje się do mocowania okien z zabezpieczeniem przed wypadnięciem

### 1: Numer weryfikacyjny ift-Rosenheim

Sprawdzono obciążenia pod kątem prostym do płaszczyzny okna:  
18-000650-PR01

Szerokość spoiny e	Maksymalne obciążenie
20 mm	170 kg

Nadaje się do mocowania okien z zabezpieczeniem przed wypadnięciem.  
Numer weryfikacyjny ift-Rosenheim: 18-003796-PR08



### 2: Numer weryfikacyjny ift-Rosenheim:

FMW-Ceownik sprawdzony pod kątem przenoszenia obciążenia: 11-003442-PR06, 12-002151-PR04, 14-002150-PR02, 17-001190-PR01

Grubość materiału	maksymalne obciążenie / wysunięcie A					
	30 mm	50 mm	70 mm	100 mm	130 mm	160 mm
1,5 mm	136 kg	80 kg	44 kg	-	-	-
2,5 mm	175 kg	110 kg	58 kg	27 kg*	14 kg*	8 kg*
3,0 mm	208 kg*	160 kg*	114 kg	44 kg	27 kg	14 kg

\* Przybliżona wartość na podstawie raportów z testów

### Produkty uzupełniające: Zaślepki

Nr artykułu	Nazwa artykułu [mm]	Sztuk w opakowaniu	do otworów
K-148010	Zaślepki Ø10,5 biała	50	Ø 10,5
K-148013	Zaślepki Ø10,5 szary	50	Ø 10,5
K-148015	Zaślepki Ø10,5 czarny	50	Ø 10,5



#### ADRES


Knelsen Polska Sp. z o.o.  
ul. Polna 9-11  
86-031 Osielsko

#### TELEFON


+48 576 840 254

## Artykuły


Nr artykułu	Nazwa artykułu [mm]	Sztuk w opakowaniu	a	b
K-148995	SFK-150x1,5-40	50	40	1,5
K-149004	SFK-150x1,5-60	50	60	1,5
K-148996	SFK-150x2,5-40	50	40	2,5




Nr artykułu	Nazwa artykułu [mm]	Sztuk w opakowaniu
K-149004-2	SFK-150x2,5-60	50



Nr artykułu	Nazwa artykułu [mm]	Sztuk w opakowaniu	a	b
K-149000	SFK-200x1,5-40	50	40	1,5
K-149005	SFK-200x1,5-60	50	60	1,5
K-149000-2	SFK-200x2,5-40	50	40	2,5
K-149005-2	SFK-200x2,5-60	50	60	1,5




Nr artykułu	Nazwa artykułu [mm]	Sztuk w opakowaniu	a	b	c
K-149001	SFK-250x2,5-40	50	2,5	40	8
K-149006	SFK-250x2,5-60	50	2,5	60	8
K-149001-3	SFK-250x3,0-40	50	3	40	10
K-149006-3	SFK-250x3,0-60	50	3	60	10



## Artykuły

Nr artykułu	Nazwa artykułu [mm]	Sztuk w opakowaniu	a
K-149002	SFK-300x3,0-40	50	40
K-149007	SFK-300x3,0-60	50	60



Nr artykułu	Nazwa artykułu [mm]	Sztuk w opakowaniu	a
K-149003	SFK-350x3,0-40	50	40
K-149008	SFK-350x3,0-60	50	60

